

Piano Cottura slot-in Induzione 30"

FSRT 3004 ID X
















- Manopole in metallo finitura INOX
- 4 Zone di cottura
- Superficie in vetroceramica
- Sensore di rilevamento pentole
- BOOST Preriscaldamento rapido
- Funzione Sicurezza Bimbi



Caratteristiche

Il piano Slot-in di Fulgor Milano ha ereditato l'iconico design della serie Sofia Professional. Per chi desidera un'installazione ad inserimento, questo prodotto presenta una combinazione di materiali solidi e tecnologie all'avanguardia, assicurando soluzioni versatili e funzionali. Gli elementi distintivi, di sicuro effetto visivo, sono la robustezza della struttura in acciaio inox (lavorata artigianalmente). Il piano è caratterizzato da un esclusivo piano cottura Premium a 4 zone (controllo a manopole), in grado di riconoscere automaticamente la dimensione dei tegami. La superficie in vetroceramica nera presenta una texture antigraffio e un display sottovetro di controllo.



STAINLESS STEEL FSRT 3004 ID X EAN 8019801035014

fulgor-milano.com FULGOR MILANO

PROFESSIONAL

PIANO SLOT-IN INDUZIONE 30"



	FSRT 3004 ID X	
Tipologia	Piano Slot-In ad Induzione da 30"	
Estetica	Acciaio Inox	
CARATTERISTICHE PIANO COTTURA		
Alimentazione	Induzione	
Superficie	CeraBlack	
Rilevatore tegami / Blocco di sicurezza	•/•	
Raffreddamento con ventilatori	•	
Livelli di potenza	1 - 9	
	Funzione di fusione 45° C	Cottura lenta a 70° C
	Booster per ogni zona	Ril. di calore residuo H
	Automatic Heat Up	Minute Minder
	Indicatore codici di errore	
CARATTERISTICHE ZONE DI COTTURA		
Fronte sx potenza (L9 - Booster) (W)	Ø 230 mm 2300 - 3700 W	
Retro sx potenza (L9 - Booster) (W)	Ø 165 mm 1400 - 2200 W	
Fronte dx potenza (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm 1850 - 3000 W	
Retro dx potenza (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm	1850 - 3000 W
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Potenza elettrica Max (W)	7200 W	
Tensione / Frequenza (V - Hz)	220 - 240 V / 380 - 415 V 3N ; 50 - 60 Hz	
Cavo alimentazione	•	
DIMENSIONI		
Larghezza mm	756	
Altezza (min - Max) mm	179	
Profondità (mm)	698	
Vano incasso (LxAxP) mm	762 x 179 x 610 - 650	

fulgor-milano.com FULGOR MILANO